



FICHE TECHNIQUE

mise à jour le 08/04/2025

ANNE H

De Vern Thiessen



Mise en scène de Franck Berthier

Traduction de Franck Berthier et Kady Duffy

DONT ACTE c/o BONLIEU SCENE NATIONALE - 1, Rue Jean Jaurès 74000 ANNECY

""ASSOCIATION LOI 1901 Siret : 804 558 260 00019 CODE APE/ 9001Z LICENSE 2-1082967

RIB : FR76 1810 6000 1896 7363 1240 688 - BIC AGRIFRPP881



Contacts Techniques

Lumière, son, décors:

Mireille Dutrievoz / m.dutrievoz@neuf.fr / +33 6 11 45 93 61

ou

Éric Dutrievoz / dutrievoz.eric@neuf.fr / +33 6 12 70 32 50

Administration/Diffusion :

Compagnie DONTACTE

1 avenue Jean Jaurès 74000 Annecy
Franck Berthier / berthierfranck@orange.fr
Mathilde Daudet / mathy.d@me.com

Ce document fait partie intégrante du contrat de cession

Descriptif général

Durée : 1h20

Jauge : pas de limite autre que la nécessité d'une visibilité au sol en tout point du public.

Spectacle avec 1 comédienne

Une adaptation sur plan sera réalisée par le régisseur de la compagnie après réception des informations techniques nécessaires

- **fiche technique du lieu d'accueil (incluant les dimensions des velours)**
 - **plan de dessus du plateau (à l'échelle ou avec cotes)**
 - **plan de masse du lieu, avec disposition des gradins si possible**
 - **plan de coupe**
-

DONT ACTE c/o BONLIEU SCENE NATIONALE - 1, Rue Jean Jaurès 74000 ANNECY

""ASSOCIATION LOI 1901 Siret : 804 558 260 00019 CODE APE/ 9001Z LICENSE 2-1082967

RIB : FR76 1810 6000 1896 7363 1240 688 - BIC AGRIFRPP881



Plateau

Dimensions et velours

- Ouverture aux pendrillons minimale : 6m
- Ouverture au cadre de scène : 6m minimum
- Profondeur minimale : 6 m
- Hauteur minimale : 5m
- Pendrillons à l'italienne ou à l'allemande
- 1 fond de scène noir

Sol

Un plateau en pente est possible.

Décor

il est transporté par une voiture, merci de réserver le stationnement

Il est constitué :

Une moquette blanche 2m x 10m qui est déroulée dans l'axe de la scène de la face au lointain en montant dans les cintres.

Silice noir sur la moquette

Une chaise blanche

Son

Son

Matériel fourni par l'organisateur

1 façade sub + tête + amplification

2 retours de scène type EX12 + Lyres suspendu à h 4m, écartement 6m, au lointain devant le rideau de fond à (Bus1&2)

La régie son devra se trouver en salle

1 console son type Serie QL/CL/DM yamaha

2 micros SM58

1 grand pied de micro noir

Matériel fourni par la Cie

1 ordinateur Mac Book Pro

1 carte son Behringer FCA1616 en adat + 2 câbles adat



Lumière

Projecteurs

1 console lumière à mémoire compatible conduite ASCII

14 circuits de 3kW.

5 PC 1kW

1 découpes 1kW type 614SX

2 découpes 1kW/20-50° ultra-courtes type 613SX

5 PAR 64 CP61,



1 splitter DMX

Lampes de secours

La Cie fournit 6 tube LED/Dmx

Note : le temps de réglage est estimé à 2h environ pour une installation complète.

Dont Acte



ANNE H

Plan de feux

Présence pasteur

Avignon 2025

M.DUTRIEVOX 0611459361

DONT ACTE c/o BONLIEU SCENE NATIONALE - 1, Rue Jean Jaurès 74000 ANNECY

ASSOCIATION LOI 1901 Siret : 804 558 260 00019 CODE APE/ 9001Z LICENSE 2-1082967

RIB : FR76 1810 6000 1896 7363 1240 688 - BIC AGRIFRPP881



Loges

Une loge pour une comédienne équipées d'un portant pour costumes, d'un point d'eau et si possible, d'une douche.

Petite alimentation sucrée (biscuits, chocolat) et fruits secs et bananes, café et thé en loges. Prévoir de l'eau au plateau pendant les répétitions et le spectacle.

Planning

		Activité	Équipe demandée	Compagnie
J0	9h-10h30	Installation du décors	1 régisseur lumière 1 régisseur plateau/Son	1 régisseur
	10h30-12h 30	Réglage lumière/son		
	14h00-17h30	Filage Technique	1 régisseur plateau 1 régisseur lumière	1 régisseur
	17h30-18h	Nettoyage plateau, mise		
	20h30-21h50	Représentation	1 régisseur plateau 1 régisseur lumière	1 régisseur
	22h- 23h	Démontage Et chargement décors	1 régisseur plateau 1 régisseur lumière	1 régisseur

DONT ACTE c/o BONLIEU SCENE NATIONALE - 1, Rue Jean Jaurès 74000 ANNECY

""ASSOCIATION LOI 1901 Siret : 804 558 260 00019 CODE APE/ 9001Z LICENSE 2-1082967

RIB : FR76 1810 6000 1896 7363 1240 688 - BIC AGRIFRPP881



GHENT
UNIVERSITY

CENTRE FOR TEXTILE SCIENCE AND ENGINEERING

DEPARTMENT OF MATERIALS, TEXTILES AND CHEMICAL ENGINEERING

Technologiepark 907, B-9052 Gent

T +32 9 264 57 35 - F +32 9 264 58 46

www.textiles.ugent.be - textiles@ugent.be

Mme Emilie Goeminne
Sommer Needlepunch
341 rue de la Mairie
59780 BAISIEUX
FRANCE

Personne à contacter
Didier Van Daele

Mail électronique
didier.vandaele@ugent.be

date
19-11-2018

RAPPORT D'ESSAI 18-0750-04
Supplément au rapport d'essai 18-0750-01 du 13/07/18

Echantillons recus :

<u>Nom</u>	<u>Date de réception</u>
Tapis aiguilleté plat avec couche d'usure 100% polypropylène avec imprégnation à base de latex SBR Référence commerciale : ESSENTIEL , coloris : vert Date de production : 19/06/2018 OF1810720 Bobine mère: 180144368 Bobine fille: 180144637	22-06-2018

But de l'essai :

Détermination du comportement au feu

Conditions d'essai :

Inflammabilité

Norme: **ISO 11925-2 (2010 + AC 2011)***

Méthode: La couche d'usure d'un échantillon mis (pas collé) verticalement sur une plaque fibre-ciment (comme prescrit dans EN 13238) est soumise au rayonnement d'une source de chaleur. Une petite flamme allume l'éprouvette. Le temps d'allumage est 15 s. On note si l'échantillon continue à brûler et si le point de mesurage est atteint pendant les 20 s. Des revêtements de sol se sont subdivisés en la classe E₁ si le point de mesurage n'est pas atteint.
Avant l'essai, les échantillons ne sont pas nettoyés.

Nombre d'essais: 3 dans la production, 3 dans la transverse

Conditionnement des échantillons: 23 ± 2 °C and 50 ± 5 % R.H.

Les résultats ne s'appliquent qu'aux matériaux qui correspondent à l'échantillon examiné. La falsification sera poursuivie juridiquement, tout comme la reproduction partielle sans autorisation écrite préalable. Les essais marqués * sont accrédités. Des avis et des interprétations ne sont pas couverts par l'accréditation.

p. 1/4
18-0750-04

DONT ACTE c/o BONLIEU SCENE NATIONALE - 1, Rue Jean Jaurès 74000 ANNECY

""ASSOCIATION LOI 1901 Siret : 804 558 260 00019 CODE APE/ 9001Z LICENSE 2-1082967
RIB : FR76 1810 6000 1896 7363 1240 688 - BIC AGRIFRPP881



Comportement au feu

Echantillon	1 Longueur	2 Largeur	3 Longueur	4 Longueur	Moyenne des Echantillons 1,3,4
Longueur brûlée après 10 min (mm)	0	0	0	0	
Longueur brûlée après 20 min (mm)	0	0	0	0	
Longueur brûlée après 30 min (mm)	0	0	0	0	
Longueur brûlée à l'extinction (mm)	0	0	0	0	
Temps brûlée	12min 0s	12min 0s	12min 0s	12min 0s	
L'intensité de la radiation à l'extinction (kW/m²)	11.1	11.1	11.1	11.1	≥11
Fumée total à la fin de l'essai (%.min)	13	8	8	8	9

Two blue ink signatures are shown. The one on the left is a cursive signature, and the one on the right is a more stylized, angular signature.

Didier Van Daele
Responsable essais feu/revêtement de sol

Prof. Dr. Paul KIEKENS, dr. h. c.
Directeur